

**Прейскурант на продукцию, комплектующие и услуги
с 19.01.2018, включая НДС 18%.**

№ п/п	Наименование товара или услуг	Цена, руб.
1.	Газоанализаторы АГМ-510 (стандартная комплектация)	
1.1	АГМ-510 модификации ГН, ГС, ГВ (O ₂ CO NO NO ₂)	182 900
1.2	АГМ-510 модификации МН, МС, МВ (O ₂ CO NO NO ₂ SO ₂)	195 200
1.3	АГМ-510 модификации МН, МС, МВ (O ₂ CO NO NO ₂ SO ₂ H ₂ S)	210 400
1.4	АГМ-510 модификации МН, МС, МВ (O ₂ CO NO NO ₂ SO ₂ H ₂ S CO ₂ CxHy CO _{Нl})	294 300
1.5	Модуль защиты от перегрузки для АГМ-510	3 200
1.6	Функция измерения избыточного давления / разряжения для АГМ-510	5 400
1.7	Функция измерения абсолютного и разности давления, скорости потока для АГМ-510	11 600
1.8	Пробоотборный зонд в сборе длиной 332 мм ⁽¹⁾	14 000
1.9	Пробоотборный зонд в сборе длиной 782 мм	15 000
1.10	Пробоотборный зонд в сборе длиной 1500 мм	16 000
1.11	Сумка-футляр ⁽¹⁾	2 500
1.12	АГМ-510 стационарный (O ₂ CO NO NO ₂)	320 000
1.13	Пробоотборный зонд стационарного исполнения в комплекте с термопарой К (ХА), с диапазоном регулировки газозаборного канала от 600 до 1100 мм.	21 400
1.14	Термоизолированная обогреваемая пробоотборная магистраль, трубка фторопласт РТФЕ (Ф4Д) 6х1 за 1м	3 000
2.	Газоанализаторы АГМ-505 (стандартная комплектация)	
2.1	АГМ-505 (O ₂ CO)	49 800
2.2	АГМ-505 (O ₂ CO NO)	58 900
2.3	Неразборный зонд 350 мм для АГМ-505	5 500
2.4	Неразборный зонд 750 мм для АГМ-505	6 500
2.5	Программа обмена с ПК с кабелем для АГМ-505	1 500
2.6	Термопринтер ТП-505	16 000
2.7	Сумка-футляр АГМ-505	1 600
2.8	Чехол АГМ-505	900
3.	Газоанализаторы АГМ-501 (стандартная комплектация)	
3.1	АГМ-501, (O ₂ , CO) ⁽²⁾	85 500 - 125 000
3.2	АГМ-501, (O ₂ , CO, NO) ⁽²⁾	97 500 - 137 000
3.3	АГМ-501, (O ₂ , CO, NO, NO ₂ или SO ₂) ⁽²⁾	109 500 - 149 000
3.4	АГМ-501, (O ₂ , CO ₂ , CxHy, CO _{Нl}) ⁽²⁾	164 500 - 216 000
3.5	АГМ-501, (O ₂ , NO, NO ₂ , или SO ₂ , CO ₂ , CxHy, CO _{Нl}) ⁽²⁾	188 500 - 240 000
3.6	Функция измерения избыточного давления разряжения, расхода отбора пробы	2 100
3.7	Оснащение цифровым интерфейсом RS-485	1 400
3.8	Оснащение аналоговым интерфейсом 4-20 мА (1 канал)	2 250
3.9	Оснащение средствами звуковой и световой сигнализации	850
3.10	Оснащение часами реального времени и энергонезависимой памятью на 2000 записей	1 400
3.11	Зонд отбора пробы длиной 750 мм со встроенным термоэлектрич. преобразователем	12 500
3.12	Зонд отбора пробы длиной 1500 мм со встроенным термоэлектрич. преобразователем	13 500
3.13	Термокомпенсационный провод за 1 м	120
3.14	Пробоотборная магистраль FEP 4x0,5 за 1 м	240
3.15	Пробоотборная магистраль PVC 6x1,5 за 1 м	40
3.16	Двухканальной модуль коммутации газовой пробы	24 750
3.17	Программное обеспечение для ПК, протокол Modbus RTU, подключение до 64 газ-ров	2 600
4.	Газоанализаторы АГМ-401 (стандартная комплектация)	
4.1	АГМ-401, (O ₂) с зондом без отбора пробы ⁽²⁾	40 750 - 43 870
4.2	АГМ-401, (O ₂) с автоматическим удалением конденсата ⁽²⁾	38 150 - 54 540
4.3	АГМ-401, (O ₂ , CO) с автоматическим удалением конденсата ⁽²⁾	40 750 - 54 140
4.4	Оснащение цифровым интерфейсом RS-485	1 400
4.5	Оснащение аналоговым интерфейсом 4-20 мА (1 канал)	2 250
4.6	Оснащение средствами звуковой и световой сигнализации	850
4.7	Оснащение часами реального времени и энергонезависимой памятью на 2000 записей	1 400
4.8	Зонд отбора пробы длиной 750 мм без термоэлектрического преобразователя	650
4.9	Зонд отбора пробы длиной 1500 мм без термоэлектрического преобразователя	750
4.10	Зонд отбора пробы длиной 750 с регулируемой глубиной погружения	1 800
4.11	Термоэлектрический преобразователь 800 мм	1 900

№ п/п	Наименование товара или услуг	Цена, руб.	
4.12	Термоэлектрический преобразователь 1600 мм	2 100	
4.13	Пробоотборная магистраль PVC 6x1,5 за 1 м	40	
4.14	Двухканальной модуль коммутации газовой пробы	20586,8	
5.	Продукция сторонних производителей		
5.1	Газоанализаторы компании BW Technologies by Honeywell (GasAlertMicroClip, GasAlert Extreme, BW Clip, GasAlertQuattro, GasAlertMax и др.)	В соответствии с рекомендованными ценами производителя	
5.2	Продукция компании Testo AG (Газоанализаторы Testo-320/330/340/350, тепловизоры Testo-870/875, дифманометр Testo-510, анализатор сажи Testo-308 и др.)		
6.	Зонды и комплектующие к ним		
6.1	Ручка зонда с газовым шлангом и конденсатоуловителем (АГМ-510, ДАГ-16/500/510)	8 600	
6.2	Трубка зонда с встроенной термопарой тип «К» длиной 332 мм в сборе	5 400	
6.3	Трубка зонда с встроенной термопарой тип «К» длиной 782 мм в сборе	6 400	
6.4	Трубка зонда с встроенной термопарой тип «К» длиной 1500 мм в сборе	7 500	
6.5	Футляр к трубке зонда длиной 782 мм	1 300	
6.6	Футляр к трубке зонда длиной 1500 мм	1 600	
6.7	Упорный конус трубки зонда (с фиксирующим винтом)	370	
6.8	Гайка фиксации трубки зонда	320	
6.9	Конденсатоуловитель	1 950	
6.10	Трубка ПИТО длиной 1 м (нержавеющая сталь)	11 500	
6.11	Трубка ПИТО длиной 1,5 м (нержавеющая сталь)	14 500	
6.12	Трубка ПИТО длиной 2,0 м (нержавеющая сталь)	17 400	
7.	Замены комплектующих с учетом стоимости работ и материалов		
7.1	Замена датчиков AO2, AO3, 2FO, 5FO, O2-A2, O2-A3, O2-C2, CN, C/2PN	6 200	
7.2	Замена датчиков 3F/F, 5F, 5MF, 3NF/F, 5NF, 3ND, 3SF/F, CO-CF, CO-CE, CO-AE, NO-AE, NO2-AE, SO2-AE.	14 000	
7.3	Замена датчика 3M/F, 3E/F, 3NT, 4NT, 3NDH, 4ND, 3ST/F, 3H-LM, 3HH-LM, 4H	16 800	
7.4	Замена датчика A3CO, A3ST/F	21 600	
7.5	Замена датчика 0390 0070 на O2 для Testo 300 (M, XL, XXL/350	В соответствии с рекомендованными ценами Testo AG	
7.6	Замена датчика 0390 0072 на CO для Testo 300 (M, XL, XXL/350		
7.7	Замена датчика 0390 0074 на NO для Testo 300 (M, XL, XXL/350		
7.8	Замена датчика 0390 0075 на NO2 для Testo 350/300/335		
7.9	Замена датчика 0390 0085 на O2 для Testo 325 / 310		
7.10	Замена датчика 0393 0000 на O2 для Testo 350-new /340-new		
7.11	Замена датчика 0393 0100 на CO для Testo 350 3 поколения		
7.12	Замена датчика 0393 0150 на NO для Testo 350 3 поколения		
7.13	Замена датчика 0393 0250 на SO2 для TESTO-350-new/340-new		
7.14	Замена фильтров 0554 33853 для рукоятки зонда Testo 330		
7.15	Замена аккумуляторов TESTO 33		1 900
7.16	Замена аккумуляторов TESTO 350		2 900
7.17	Замена аккумулятора ДАГ-16 и ДАГ-500		1 900
7.18	Замена аккумулятора АГМ-510, ДАГ-510		3 000
7.19	Замена аккумулятора IMR 3000	3 500	
7.20	Замена аккумуляторов IMR 2800	3 300	
7.21	Замена аккумуляторов термопринтера ТП-500, ТП-505	1 300	
7.22	Замена литиевой батарейки	380	
7.23	Замена насоса (АГМ-505, АГМ-510, ДАГ-16, ДАГ-500, ДАГ-510)	4 300	
7.24	Замена насоса 5002 (Testo 350, IMR)	8 350	
7.25	Замена термопринтера МТР201 (ТП-500, ТП-505, АГМ-510, ДАГ-16, ДАГ-510, IMR-2800, Testo 350)	4 500	
7.26	Замена дисплея ДАГ-16	2 150	
7.27	Замена дисплея ДАГ-500	2 150	
7.28	Замена термокомпенсационного кабеля (за 1 метр)	650	
7.29	Замена газового шланга (за 1 метр)	450	
7.30	Замена корпуса принтера ТП-505, ТП-500	2 150	
7.31	Замена выключателя питания ДАГ-16	370	
7.32	Замена ручки зонда (АГМ-510, ДАГ-16, ДАГ-510, IMR)	3 700	
7.33	Замена разъема ручки зонда (АГМ-510, ДАГ-16, ДАГ-510, IMR)	480	
7.34	Замена разъема зонда (АГМ-510, ДАГ-16, ДАГ-510)	100	
7.35	Замена сумки-футляра ДАГ-16, ДАГ-500, ДАГ-510	2 500	
7.36	Замена термопринтера ТП-505 для ДАГ-500	16 000	
8.	Расходные материалы		
8.1	Фильтр-поглотитель NOx/SOx	800	
8.2	Фильтр очистки пробы IMR	370	
8.3	Комплект фильтров 0554 3385 для TESTO-350-new/340-new	2 050	

№ п/п	Наименование товара или услуг	Цена, руб.
8.4	Комплект фильтров (20 шт.) очистки пробы АГМ-505, АГМ-510	370
8.5	Фильтр очистки пробы АГМ-501	180
8.6	Фильтр воздуха АГМ-501	1 250
8.7	Фильтр кислых газов АГМ-501	850
8.8	Термобумага шириной 80 мм	32
8.9	Термобумага шириной 58 мм	16
8.10	Шкала Бахараха для определения количества сажи	160
8.11	Упаковка фильтровальной бумаги для определения количества сажи	100
9.	Услуги	
9.1	Базовая стоимость ТО и поверки газоанализаторов дымовых газов	5 000
9.2	Дополнительная стоимость ТО и поверки газоанализаторов дымовых газов за каждый канал	900
9.3	Стоимость ТО и поверки сигнализаторов на промбезопасность за один канал	1 400
9.4	Периодическая поверка датчика давления ДАГ-530	590
9.5	Контроль погрешности газоанализатора	2 500
9.6	Периодическая поверка пневмометрической трубки НИИОГАЗ/ПИТО	2 200

Примечания:

(1) Входит в стандартную комплектацию и стоимость прибора.

(2) Для минимизации стоимости прибора разработано несколько решений конфигурации и оснащения. Указанные в прайс-листе ориентировочные цены конкретизируются изготовителем после определения с заказчиком конкретных условий и режимов (ситуационное (по требованию), циклическое или непрерывное измерение) работы приборов

Гарантия на приборы и заменяемые комплектующие 12 месяцев.

Срок поставки приборов в зависимости от объема заказа до 30 рабочих дней с момента получения предоплаты.

Директор ООО «НПЦ «АНАЛИТЕХ»



В. Л. Жигалов